

2021

ÜRÜN KATALOĐU
Product Catalogue



arus®
FİSKİYE TEKNOLOJİSİ

FİSKİYELER
Sprinklers

DAMLATICILAR
Drippers

SULAMA BORULARI
Irrigation Pipes

LAZER MARKALAMA MAKİNALARI
Laser Marking Machines



Arus markası olarak kalite sözü temel ilkedir. En yüksek kaliteyi geniş pazar araştırmasıyla, her zaman daha iyi fiyata tedarik edebilmekteyiz. Fiskiye alanında geliştirdiğimiz ürün ve ekipmanlarla müşterilerimizi memnun etme çabamızdayız. Çalışanlarımızdan başlayan tavizsiz kalite standartlarımız işimizin her alanında uygulanmaktadır. Üretim tekniklerimizin iyileştirilmesi için, araştırma ve geliştirme yöntemlerinden, kapsamlı saha testlerinin sürdürülmesine kadar kalite sözümüz ve standartlara bağlılığımız her zaman aynıdır. Satış sonrası, müşteri hizmeti ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerin sağlanması gibi devam eden etkili geri bildirim programlarını da takip etmekteyiz.

The quality promise is the basic principle as the Arus brand . we can always supply better fiasil, with extensive market research to the highest quality . We are striving to satisfy our customers with the products and equipments that we have developed in the field of fountains. Our uncompromising quality standards starting from our employees are applied in all areas of our business. Our commitment to quality and standards is always the same for improving our production techniques, from research and development methods to extensive field testing. We also follow ongoing effective feedback programs such as after-sales, customer service and provision of products tailored to customer needs.



Dripper markası olarak, damlama boruları, kangal ve PE100 borular olmak üzere çeşitli boru gruplarında üretim ve tedarik sağlamaktayız. Pazara sunulan tüm ürün ve hizmetleri belirlenen kalitede ilk defada doğru üretmek tam müşteri memnuniyeti sağlamak, Uluslararası standart ve şartnamelere uyumlu çalışmak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, çalışanlarının sürekli gelişimleri için imkan sağlamayı ve kaliteyi sürekli iyiye götürmek temel kalite ilkelerimizdir.

As the Dripper brand, we manufacture and supply various pipe groups including drip pipes, coil and PE100 pipes. To provide full customer satisfaction by producing all the products and services offered in the market in the first time, to work in harmony with international standards and specifications, to follow technological developments, to provide opportunities for continuous improvement of employees and to improve quality permanently.



Masu markası olarak, en iyi kaliteyi en uygun fiyata sağlamayı kendine ilke edinmiştir. Sulama ürünlerinin ek parça ve ekipmanlarında çeşitli bahçe hortumları türleri, teflon bant çeşitleri gibi ürün kategorilerde ürün sağlamaktayız. Prensibimiz, sadece yüksek değer ve kaliteye sahip ürünleri üretmektir. Müşterilerimizle ve satıcılarımızla uzun vadeli, güvene dayanan kaliteli ortaklıklar kurmak için çalışıyoruz.

As the Masu brand, it is the principle of provide to the most reasonable to the best quality. We supply products in product categories such as various types of garden hoses, types of teflon tape in the equipments and equipments of irrigation products. Our princes are only producing products with high value and quality. We work to build long-term, trust-based, quality partnerships with our customers and our vendors.



GÜNEŞLER

DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİ

“ Since 1998 ”

KALİTE ÖNCELİĞİMİZ

Güneşler Sulama olarak kalite sözü temel ilkedir. Çalışanlarımızdan başlayan tavizsiz kalite standartlarımız işimizin her alanında uygulanmaktadır. Üretim tekniklerimizin iyileştirilmesi için, araştırma ve geliştirme yöntemlerinden, kapsamlı saha testlerinin sürdürülmesine kadar kalite sözümüz ve standartlara bağlılığımız her zaman aynıdır. Satış sonrası, kurulum işlemlerinin gözden geçirilmesi, geliştirilmesi, müşteri hizmeti ve müşteri ihtiyaçlarına uygun ürünlerin sağlanması gibi devam eden etkili geri bildirim programlarını da takip etmekteyiz. Sulama malzemelerinin temininde, müşterilerimize en hızlı, en ekonomik, en kaliteli ve en yeni ürünleriyle cevap vermek için kurulmuştur. Güneşler Sulama üretimini ve satışını yaptığı ürünlerin her zaman arkasında olup müşteri memnuniyetini ilke edinmiştir. Güneşler Sulama geniş servis ağıyla müşterilerine sorunsuz hizmet garantisi vermektedir. Üretiminde ve satışında; başarı ve sürekliliğin teminatı, hizmette dürüstlük, üründe kalitedir.

VİZYONUMUZ

Faaliyet gösterdiğimiz sulama sistemleri sektöründe Güneşler Sulama olarak sürekli yenilikçi ve gelişim felsefesiyle dayalı olarak müşterilerimizin taleplerine tam olarak cevap vermektedir. Müşterilerine hatasız, kaliteli, ve en uygun şekilde zamanında teslim etmek satıştan sonra sattığı ürünün arkasında olmak ve müşterilerimizin her zaman yanında olmaktır

MİSYONUMUZ

Güneşler Sulama olarak müşteri taleplerine uygun son sistemleride yüksek kalitede ürettiğimiz ve sattığımız ürünler ile ulusal ve uluslararası pazarda en etkili olarak faaliyet gösteren sektöründe öncü, saygı duyulan lider bir firma olmak.

QUALITY IS OUR PRIORITY!

As Güneşler irrigation the quality promise is the basic principle. Our high quality standards are applied in all areas of our business. Our commitment to quality and standards is always the same for improving our production techniques, from research and development methods to extensive field testing. We also follow ongoing effective feedback programs, such as reviewing, developing, customer service and provision of products tailored to customer needs, after sales. We were established to supply our customers with the fastest, most economical, best quality and latest products in the supply of irrigation materials. Güneşler irrigation is always behind the production and sale of products and made customer satisfaction the principle. Güneşler Irrigation guarantees smooth service to its customers with its extensive service network.

OUR VISION

In the irrigation systems sector we operate, Güneşler irrigation always responds to the demands of our customers based on innovative and development philosophy. Our products to our customers; accurate, quality, and timely delivery in the most convenient way is to be always next to our customers after sales.

OUR MISSION

Güneşler Irrigation is a leading company that is respected and respected in the sector that operates in the most efficient way in the national and international markets with the products we produce and sell at high quality in the latest systems that are suitable for customer demands.

Dinamik Mini Fiskiyeler

Dynamic Mini Sprinkler

Fiyat : 0.60 \$

GAYRONET



AR-1001

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1001 / 120	 Kırmızı	120	8.0	50	1500
1001 / 150	 Mavi	150	8.5	50	1500
1001 / 200	 Sarı	200	9.5	50	1500
1001 / 250	 Mor	250	10.0	50	1500
1001 / 300	 Yeşil	300	11.0	50	1500

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.60 \$

GAYRONET



AR-1002

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1002 / 40	 Gök Mavisi	40	5.5	50	1500
1002 / 90	 Turuncu	90	6.0	50	1500
1002 / 120	 Kırmızı	120	6.5	50	1500
1002 / 150	 Mavi	150	7.0	50	1500
1002 / 200	 Sarı	200	8.5	50	1500
1002 / 250	 Mor	250	8.5	50	1500

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.60 \$

GAYRONET



AR-1003

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1003 / 120	 Mavi	120	8.0	50	1500
1003 / 150	 Gri	150	8.5	50	1500
1003 / 200	 Siyah	200	9.5	50	1500
1003 / 250	 Mor	250	10.0	50	1500
1003 / 300	 Yeşil	300	11.0	50	1500

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.50 \$


DELTA



AR-1006

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1006 / 120	 Kırmızı	120	10.0	100	2000
1006 / 140	 Pembe	140	10.0	100	2000
1006 / 160	 Kahverengi	160	10.5	100	2000
1006 / 200	 Sarı	200	11.0	100	2000
1006 / 250	 Beyaz	250	11.0	100	2000
1006 / 300	 Zeytuni	300	11.5	100	2000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar



Fiyat : 0.25 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
SÜPER MINI FİSKİYE   AR-1007	1007 / 70	■ Siyah	70	7.0	100	3000
	1007 / 90	■ Yeşil	90	7.5	100	3000
	1007 / 105	■ Mavi	105	8.0	100	3000
	1007 / 120	■ Kırmızı	120	8.0	100	3000
	1007 / 140	■ Pembe	140	8.5	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.65 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
SPINETT   AR-1004	1004 / 70	■ Siyah	70	6.5	100	2000
	1004 / 90	■ Turuncu	90	6.5	100	2000
	1004 / 120	■ Kırmızı	120	6.5	100	2000
	1004 / 160	■ Kahverengi	160	6.5	100	2000
	1004 / 200	■ Sarı	200	7.0	100	2000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

**Bu ürünün dişi ve erkek modeli vardır. / This item has male and female type

Fiyat : 1.30 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Paket Adt.	Koli Adt.
SPINETT TAKIM   AR-1022	1004 / 120	■ Kırmızı	120	6.4	20	200
	1004 / 160	■ Kahverengi	160	7.0	20	200
	1004 / 200	■ Sarı	200	8.0	20	200


**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

**1.8 mt. yüksekten 2 Bar Basınçla Ölçülmüştür. / It is tested at 1.8 mt. high and 2.0 bar pressure

Fiyat : 2.00 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Paket Adt.	Koli Adt.
SPINETT   AR-1042	1004 / 70	■ Siyah	70	6.5	20	200
	1004 / 90	■ Turuncu	90	6.5	20	200
	1004 / 120	■ Kırmızı	120	6.5	20	200
	1004 / 160	■ Kahverengi	160	6.5	20	200
	1004 / 200	■ Sarı	200	7.0	20	200

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

**1.8 mt. yüksekten 2 Bar Basınçla Ölçülmüştür. / It is tested at 1.8 mt. high and 2.0 bar pressure



Mini Fiskiyeler

Mini Sprinkler

Fiyat : 0.38 \$

YARIM ATAR



AR-1009



KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1009 / 90	Yeşil	90	3.5	100	3000
1009 / 105	Mavi	105	4.0	100	3000
1009 / 120	Kırmızı	120	4.0	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.22 \$

MINİ SİSLEME



AR-1010



KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1010 / 25	Gök Mavisi	25	2.5	100	3000
1010 / 40	Turuncu	40	2.5	100	3000
1010 / 70	Siyah	70	3.0	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.22 \$

180 DERECE



AR-1016




KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1016 / 35	Mor	35	2.2	100	3000
1016 / 45	Kahverengi	45	2.5	100	3000
1016 / 70	Gri	70	2.7	100	3000
1016 / 107	Yeşil	105	2.7	100	3000
1016 / 120	Turuncu	120	2.7	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.22 \$

90 DERECE SİSLEME



AR-1017



KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1017 / 35	Mor	35	2.2	100	3000
1017 / 45	Kahverengi	45	2.5	100	3000
1017 / 70	Gri	70	2.7	100	3000
1017 / 105	Yeşil	105	2.7	100	3000
1017 / 120	Turuncu	120	2.7	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

FİSKİYE KAZIĞI

Boyut	Renk	Fiyat
45 cm	Kırmızı	0.40 \$
75 cm	Siyah	2.80 ₺


AR-1015



SERA KLİPSİ

Model	Uzunluk	Paket
U Klips	3 mt.	50 Adt.
Lema Klips	3 mt.	50 Adt.
Sekmanlı	3 mt.	50 Adt.

Fiyat için Teklif Alınız.



Fiyat : 0.25 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
MINI FİSKİYE   AR-1008	1008 / 70	Mor	70	3.4	100	3000
	1008 / 105	Kahverengi	105	3.4	100	3000
	1008 / 120	Gri	120	5.0	100	3000
	1008 / 160	Sarı	160	7.0	100	3000
	1008 / 200	Mavi	200	9.0	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.63 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
ARUS SPIN   AR-1005	1005 / 45	Kahverengi	45	8.0	100	2000
	1005 / 70	Gri	70	9.0	100	2000
	1005 / 105	Yeşil	105	9.0	100	2000
	1005 / 120	Turuncu	120	9.5	100	2000
	1005 / 160	Siyah	160	9.0	100	2000
	1005 / 200	Mavi	200	9.5	100	2000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.60 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
MG MINI FİSKİYE   AR-1012	1012 / 175	Turuncu	175	3.5	100	3000
	1012 / 215	Kırmızı	215	3.7	100	3000
	1012 / 275	Mavi	275	3.7	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.25 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
MINI FİSKİYE   AR-1013	1013 / 40	Sarı	40	6.0	100	3000
	1013 / 60	Pembe	60	6.5	100	3000
	1013 / 80	Yeşil	80	6.5	100	3000
	1013 / 105	Mavi	105	6.5	100	3000
	1013 / 120	Kırmızı	120	6.5	100	3000
	1013 / 150	Turuncu	150	7.0	100	3000

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar



Bahçe Fiskiyeleri

Garden Sprinkler

Fiyat : 0.75 \$

BAHÇE FİSKİYESİ



AR-1019

1/2"
3/4"

KOD	ÖZELLİKLER	
	lt/s	Mt.
1019 / 500	500	10
AMBALAJ		
Poşet Adt.	Koli Adt.	
100	1000	

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası
Working pressure between 2.0 - 4.0 bar



Fiyat : 0.75 \$

BAHÇE FİSKİYESİ



AR-1020

1/2"
3/4"

KOD	ÖZELLİKLER	
	lt/s	Mt.
1020 / 650	650	10
AMBALAJ		
Poşet Adt.	Koli Adt.	
100	1000	

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 0.62 \$



AR-1038

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Basınç	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1038 / 175	1.0 bar	175	4.5	100	2000
1038 / 195	1.4 bar	195	4.8	100	2000
1038 / 215	2.0 bar	215	5.0	100	2000

**Çalışma Basınçları 1.5 - 3.5 Bar Arası / Working pressure between 1.5 - 3.5 bar

Fiyat : 0.62 \$



AR-1039

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Basınç	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1039 / 180	2.0 bar	180	5.2	100	2000
1039 / 200	2.5 bar	200	5.4	100	2000
1039 / 250	3.0 bar	250	5.5	100	2000

**Çalışma Basınçları 1.5 - 3.5 Bar Arası / Working pressure between 1.5 - 3.5 bar

Fiyat : 0.23 \$

MİNİ SİSLEME



AR-0992

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
0992 / 2	Kahverengi	2	1.0	500	5000
0992 / 4	Gri	4	1.0	500	5000
0992 / 8	Yeşil	8	1.0	500	5000

**Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası / Working pressure between 1.0 - 3.0 bar

Fiyat : 6.00 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
MEGANETT   AR-1021	1021 / 650	Turuncu	650	17.0	100	200
	1021 / 450	Mavi	450	16.0	100	200
	1021 / 250	Mor	350	16.0	100	200

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 6.80 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Çap	Poşet Adt.	Koli Adt.
MANKAT   AR-1014	1014 / 150	Mavi	150	14 m	10	300
	1014 / 200	Sarı	200	15 m	10	300
	1014 / 250	Mor	250	15 m	10	300
	1014 / 300	Siyah	300	16 m	10	300

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 7.50 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Çap	Poşet Adt.	Koli Adt.
SUPERON    AR-1018	1018 / 350	Mavi	350	17 m	10	300
	1018 / 450	Sarı	450	20 m	10	300
	1018 / 550	Yeşil	550	21 m	10	300
	1018 / 650	Kırmızı	650	22 m	10	300

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar

Fiyat : 4.00 \$	KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
		Basınç	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
POP UP    AR-1023	1023 / 400	2 bar	400	5	5	200
	1023 / 1800	4 bar	1800	10	5	200

**Çalışma Basınçları 2.0 - 4.0 Bar Arası
Working pressure between 2.0 - 4.0 bar



Fiyat : 3.25 \$



KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1011 / 5.5	■ Açık Yeşil	5.5	1.5	20	200
1011 / 7.5	■ Gümüş Gri	7.5	1.5	20	200

Homojen sisleme yaparak seralarınızın nemli kalmasını sağlayarak sıcaklık dengesinin korunmasına yardımcı olur. Özel Ağırlık ve vantuz yardımıyla damlama ve sallanmaları engeller. Çalışma basıncı 4-5 bar.

Arus cool misting produce finer droplets allowing quicker evaporation resulting in higher humidity for propagation applications. It prevents swinging with special weight and prevents droplets with anti dropping check valve. Working pressure is 4-5 bar pressure

**1.8 mt. yüksekten 2 Bar Basınçla Ölçülmüştür. / It is tested at 1.8 mt. high and 2.0 bar pressure

Fiyat : 0.80 \$

TEKLİ SİSLEME



KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
0995	■ Açık Yeşil	5.5	0.86	350	3200
0995	■ Gümüş Gri	7.5	0.60	350	3200

Homojen sisleme yaparak seralarınızın nemli kalmasını sağlayarak sıcaklık dengesinin korunmasına yardımcı olur. Özel Ağırlık ve vantuz yardımıyla damlama ve sallanmaları engeller. Çalışma basıncı 4-5 bar.

Arus cool misting produce finer droplets allowing quicker evaporation resulting in higher humidity for propagation applications. Working pressure is 4-5 bar pressure

**1.8 mt. yüksekten 2 Bar Basınçla Ölçülmüştür. / It is tested at 1.8 mt. high and 2.0 bar pressure

Fiyat : 1.40 \$

4'LÜ SİSLEME BAŞLIĞI



KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Paket Adt.	Koli Adt.
1053 / 5.5	■ Açık Yeşil	5.5	1.5	80	1200
1053 / 7.5	■ Gümüş Gri	7.5	1.5	80	1200

Homojen sisleme yaparak seralarınızın nemli kalmasını sağlayarak sıcaklık dengesinin korunmasına yardımcı olur. Özel Ağırlık ve vantuz yardımıyla damlama ve sallanmaları engeller. Çalışma basıncı 4-5 bar.


Arus cool misting produce finer droplets allowing quicker evaporation resulting in higher humidity for propagation applications. Working pressure is 4-5 bar pressure

**1.8 mt. yüksekten 2 Bar Basınçla Ölçülmüştür. / It is tested at 1.8 mt. high and 2.0 bar pressure

Fiyat : 44 \$

10 mt. 10'lu set halinde takım

SOĞUTUCU SİSLEME



KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Nozul	lt/s	Mt.	Kutu Adt.	Koli Adt.
0998	7 mm	0.5-20	1.0	10	5

**Çalışma Basıncı 2.0 - 4.0 Bar Arası / Working pressure between 2.0 - 4.0 bar



Fiyat : 0.11 \$	KOD	ÖZELLİKLER		AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Poşet Adt.	Koli Adt.
ARUS BASINÇ AYARLI DAMLATICI   AR-1032	1032 / 2	 Kahverengi	2	500	10.000
	1032 / 4	 Gri	4	500	10.000
	1032 / 8	 Yeşil	8	500	10.000

Seralarda, fidanlarınızdaki meyveler, sebzeler veya bitkiler %100 su ve besin dağıtımında kendi kendini temizleyebilen PCJ damlatıcılar.
A unique pressure differential mechanism regulates flow and provides self-cleaning action, even while irrigating-for a clog-resistant design and high emission uniformity.
Çalışma basıncı 0.8 - 3.5 bar arasındır. / Working pressure between 0.8 - 3.5 bar

Fiyat : 0.10 \$	KOD	ÖZELLİKLER		AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Poşet Adt.	Koli Adt.
BASINÇ AYARLI DAMLATICI   AR-1031	1031 / 2	 Kahverengi	2	200	5000
	1031 / 4	 Yeşil	4	200	5000
	1031 / 8	 Mavi	8	200	5000

 **Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası / Working pressure between 1.0 - 3.0 bar

Fiyat : 0.16 \$	KOD	ÖZELLİKLER		AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Poşet Adt.	Koli Adt.
BASINÇ AYARLI DAMLATICI   AR-1029	1029 / 2	 Kahverengi	2	500	5000
	1029 / 4	 Gri	4	500	5000
	1029 / 8	 Yeşil	8	500	5000

 **Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası / Working pressure between 1.0 - 3.0 bar

Fiyat : 0.070 \$	KOD	ÖZELLİKLER		AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Poşet Adt.	Koli Adt.
ARUS KADİF DAMLATICI   AR-0996	0996 / 2	 Mavi	2	2000	10.000
	0996 / 4	 Kırmızı	4	2000	10.000
	0996 / 6	 Yeşil	6	2000	10.000

**Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası / Working pressure is 1.0 - 3.0 bar

Fiyat : 0.14 \$	KOD	ÖZELLİKLER		AMBALAJ	
		Nozul	lt/s	Poşet Adt.	Koli Adt.
RAIN BIRD SABİT DEBİLİ DAMLATICI  	XB-20PC	 Kırmızı	8	100	1000
	XB-10PC	 Siyah	4	100	1000
	XB-05PC	 Mavi	2	100	1000

**Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası
For Agricultural Irrigation, Rain Bird pressure compensating online emitters offer precise water application with a self-flushing action at an excellent value

Yağmurlama Fiskiyeleri

Rainy Type Sprinkler

Fiyat : 3.95 \$		KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ		
ARUS 4035  AR-1000	3/4"		NOZUL	t/s	Çap	Poşet Adt.	Koli Adt.	
		1000	3.5x2.5 mm	Mavi	1.2	27 m	1	100
		1000	4.0x2.5 mm	Siyah	1.5	28 m	1	100
		1000	4.5x2.5 mm	Kahverengi	1.8	30 m	1	100
		1000	5.0x2.5 mm	Mor	2.1	31 m	1	100
		1000	5.5x2.5 mm	Turuncu	2.4	32 m	1	100

Çalışma basıncı 3.0 - 4.0 bar arasındır. Atış miktarı ve çapı minimum 3.0 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 3.0 - 4.0 bar. It is tested under 3.0 bar pressure

Fiyat : 5.25 \$		KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ		
ARUS 4035PC  AR-0990	3/4"		NOZUL	lt/s	Çap	Poşet Adt.	Koli Adt.	
		0990	3.5x3.5 mm	Mavi	800	27 m	1	100
		0990	4.0x2.5 mm	Siyah	1000	28 m	1	100
		0990	4.5x2.5 mm	Kahverengi	1300	30 m	1	100
		0990	5.0x2.5 mm	Mor	1600	31 m	1	100

Çalışma basıncı 3.0 - 4.0 bar arasındır. Atış miktarı ve çapı minimum 3.0 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 3.0 - 4.0 bar. It is tested under 3.0 bar pressure

Fiyat : 2.35 \$		KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ		
ARUS 4022MG  AR-0993	1/2"		NOZUL	lt/s	Çap	Poşet Adt.	Koli Adt.	
		0993	3.0x2.0 mm	Kırmızı	580	21 m	1	200
		0993	3.2x2.0 mm	Yeşil	650	22 m	1	200
		0993	3.5x2.0 mm	Mavi	730	22 m	1	200
		0993	4.0x2.0 mm	Siyah	900	23 m	1	200

Çalışma basıncı 2.5 - 3.5 bar arasındır. Atış miktarı ve çapı minimum 2.5 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 2.5 - 3.5 bar. It is tested under 2.5 bar pressure

Fiyat : 3.20 \$		KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
ARUS AÇI AYARLI FİSKİYE  AR-1028	1/2"		NOZUL	lt/s	Çap	Poşet Adt.	Koli Adt.
		1028		Kırmızı	1100	10 m	50

Çalışma basıncı 2.5 - 3.5 bar arasındır. Atış miktarı ve çapı minimum 2.5 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 2.5 - 3.5 bar. It is tested under 2.5 bar pressure



Fiyat : 26.0 \$

ARUS 1



AR-1024

1½"

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Basınç	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1024 / 6000	2 bar	6000	20	1	30
1024 / 7000	4 bar	7000	27	1	30
1024 / 8000	6 bar	8000	35	1	30

**Çalışma Basınçları 3.0 - 5.5 Bar Arası. Atış miktarı ve çapı minimum 3.0 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 3.0 - 5.5 bar. It is tested under 3.0 bar pressure

Fiyat : 12.50 \$

ARUS 2



AR-1025

1"

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Basınç	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1025 / 1900	2 bar	1900	18	1	30
1025 / 2100	4 bar	2100	21	1	30
1025 / 2500	6 bar	2500	25	1	30

**Çalışma Basınçları 3.0 - 5.5 Bar Arası. Atış miktarı ve çapı minimum 3.0 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 3.0 - 5.5 bar. It is tested under 3.0 bar pressure

Fiyat : 10.50 \$

ARUS 2



AR-1026

1"

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Basınç	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
1026 / 2500	2 bar	2500		1	50
1026 / 5000	4 bar	5000		1	50
1026 / 7000	6 bar	7000		1	50

**Çalışma Basınçları 3.0 - 5.5 Bar Arası. Atış miktarı ve çapı minimum 3.0 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 3.0 - 5.5 bar. It is tested under 3.0 bar pressure

Fiyat : 3.25 \$

ARUS 4



AR-0991

1/2"

KOD	ÖZELLİKLER			AMBALAJ	
	Basınç	lt/s	Mt.	Poşet Adt.	Koli Adt.
0991 / 1700	1.5 bar	1700	8	50	200
0991 / 1900	3 bar	1900	10	50	200
0991 / 2200	5 bar	2200	12	50	200

**Çalışma Basınçları 1.5 - 5.0 Bar Arası . Atış miktarı ve çapı minimum 1.5 bar basınca göre hesaplanmıştır.
Working pressure between 1.5- 5.0 bar. It is tested under 3.0 bar pressure



Fiskiye Parçaları

Sprinkler's Parts



LİTRE	FİYATI
2	0.29 \$
4	
8	

**Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası



LİTRE	FİYATI
2	0.46 \$
4	
8	

**Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası



LİTRE	FİYATI
2	0.70 \$
4	
8	

**Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası



LİTRE	FİYATI
2	0.07 \$
4	
8	

**Çalışma Basıncı 1.0 - 3.0 Bar Arası



KURTAĞZI EKLEME NİPELİ


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16x16	2000	Teklif Alınız
20x16	1000	Teklif Alınız
20x20	1000	Teklif Alınız

KURTAĞZI CONTA ÇIKIŞ EKLEME NİPELİ


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16x16	2000	Teklif Alınız
20x20	1000	Teklif Alınız

KURTAĞZI KÖR TAPA


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16 mm	2000	Teklif Alınız
20 mm	1000	Teklif Alınız

GÖZLÜK KÖR TAPA


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16 mm	2500	Teklif Alınız
20 mm	1500	Teklif Alınız

KURTAĞZI TE


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16x16x16	1000	Teklif Alınız
16x20x16	1000	Teklif Alınız
20x16x20	750	Teklif Alınız
20x20x20	500	Teklif Alınız

KURTAĞZI DİRSEK


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16x16	1500	Teklif Alınız
20x20	1000	Teklif Alınız

KLİPSLİ SABİTLEME KAZIĞI


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
Uzun/L	300	Teklif Alınız
Kısa/S	300	Teklif Alınız

KURTAĞZI MİNİ VAN


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16x16	400	Teklif Alınız
20x16	350	Teklif Alınız
20x20	350	Teklif Alınız
25x25	150	Teklif Alınız

DÜZ NATUREL CONTA


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16	3000	Teklif Alınız
20	2000	Teklif Alınız

KANAL CONTA TAPA


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16	3000	Teklif Alınız
20	2000	Teklif Alınız

KANALLI NATUREL CONTA


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16	3000	Teklif Alınız
20	2000	Teklif Alınız

KURTAĞZI CONTA ÇIKIŞ MİNİ VANA


Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16x16	400	Teklif Alınız
20x16	350	Teklif Alınız
20x20	350	Teklif Alınız
25x25	150	Teklif Alınız

ÇİFT REKORLU İÇTEN DİŞLİ KÜRESEL VANA



Ürün Kodu	inç/mm	Koli Adt.	Birim Fiyat
Dnz-0101	2"	32	73,00 ₺
Dnz-0102	2.5"	15	154,00 ₺
Dnz-0103	3"	12	220,00 ₺
Dnz-0104	4"	6	350,00 ₺

TOPRAK ALTI KÜRESEL VANA



Ürün Kodu	inç/mm	Koli Adt.	Birim Fiyat
Dnz-0113	2"	15	210,00 ₺
Dnz-0114	2.5"	6	330,00 ₺
Dnz-0115	3"	5	440,00 ₺
Dnz-0116	4"	4	550,00 ₺

EKO LÜKS HAT VANALARI



Ürün Kodu	inç/mm	Koli Adt.	Birim Fiyat
Dnz-0120	50 mm	50	77,00 ₺
Dnz-0121	63 mm	32	87,00 ₺
Dnz-0122	75 mm	15	119,00 ₺
Dnz-0123	90 mm	15	186,00 ₺
Dnz-0124	110 mm	9	253,00 ₺
Dnz-0125	125 mm	7	364,00 ₺

ELİT MANDALLI HAT VANASI



Ürün Kodu	inç/mm	Koli Adt.	Birim Fiyat
Dnz-0117	75	20	100,00 ₺

TEK REKORLU İÇTEN DİŞLİ KÜRESEL VANA



Ürün Kodu	inç/mm	Koli Adt.	Birim Fiyat
Dnz-0105	1 1/2"	80	50,00 ₺
Dnz-0106	2"	32	62,00 ₺

32 KÜRESEL VANA



Ürün Kodu	Ebat	Koli Adt.	Birim Fiyat
Dnz-0117	32 Erkek	75	10,00 ₺

PVC PLASTİK VANA



Ebat	Çuval Adt.	Birim Fiyat
1/2"	150	15.00 ₺
3/4"	100	19.50 ₺
1"	70	26.25 ₺
1 1/4"	48	34.50 ₺
1 1/2"	45	43.50 ₺
2"	20	67.50 ₺
2 1/2"	12	135.00 ₺
3"	8	217.50 ₺
4"	4	330.00 ₺

32'LİK PVC UZATMA BORUSU



Ebat	Koli Adt.	Birim Fiyat
33 cm	100	11.00 ₺
50 cm	100	12.00 ₺
60 cm	100	Teklif Alınız
100 cm	100	15.00 ₺
150 cm	100	Teklif Alınız
200 cm	100	Teklif Alınız

KAZIK SAPLAMA



Ebat	Koli Adt.	Birim Fiyat
1/2 x 1/2	500	8,00 ₺

VİDALI KAZIK SAPLAMA



Ebat	Koli Adt.	Birim Fiyat
1/2x20	400	8,00 ₺
1/2x25	300	9,00 ₺

Damlama Aparatları

Dripper Pipe's Parts

**KURTAĞZI
DIŞ DIŞLİ MİNİ VANA**



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16x1/2	350	Teklif Alınız
20x1/2	350	Teklif Alınız
25x3/4	150	Teklif Alınız

ANA BORU DELME APARATI



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
16	50	Teklif Alınız
20	50	Teklif Alınız

3 mm BORU DELME APARATI



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
3 mm	50	Teklif Alınız

PLASTİK MİNİ FİLTRE



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
20" x 1/2"	25	Teklif Alınız
25" x 3/4"	25	Teklif Alınız
32" x 1"	25	Teklif Alınız
40" x 1 1/4"	10	Teklif Alınız
50" x 1 1/6"	10	Teklif Alınız
63" x 2"	10	Teklif Alınız

YÜZÜKLÜ MİNİ VANA



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
17x17	300	Teklif Alınız
22x22	350	Teklif Alınız
25x25	150	Teklif Alınız

YÜZÜKLÜ KURTAĞZI MİNİ VANA



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
17x16	350	Teklif Alınız
22x20	250	Teklif Alınız
25x20	175	Teklif Alınız

SOMUNLU MİNİ VAN



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
17x17	250	Teklif Alınız
22x20	200	Teklif Alınız
25x25	125	Teklif Alınız

SOMUNLU CONTA ÇIKIŞ VANA



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
17x16	300	Teklif Alınız
20x20	250	Teklif Alınız
22x20	250	Teklif Alınız
25x20	150	Teklif Alınız

SOMUNLU EKLEME NİPELİ



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
17x17	600	Teklif Alınız
22x22	300	Teklif Alınız
25x25	300	Teklif Alınız

YÜZÜK EKLEME NİPELİ



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
17x17	1000	Teklif Alınız
22x22	500	Teklif Alınız
25x25	400	Teklif Alınız

**YÜZÜKLÜ CONTA
ÇIKIŞ EKLEME NİPELİ**



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
17x16	1000	Teklif Alınız
22x20	500	Teklif Alınız
25x20	400	Teklif Alınız

DEBİ AYARLI YEŞİL DAMLATICI



Ebat (mm)	Çuval Adt.	Fiyat
0-100 L/h	2000	Teklif Alınız

MİSİNE

AR-1057

AR-1058



Kalınlığı	Uzunluğu	Model	Fiyatı
3.3 mm	44 mt.	Eko	12,50 \$
3.3 mm	44 mt.	Lüks	13,00 \$

BAR SAATİ



Model	Boyut	Koli Adt.	Fiyatı
Gliserinli	50 mm	100	3,60 \$
Kuru	50 mm	100	8,30 \$

1" VAKUM KIRICI TEK YÖN HAVA VANASI

AR-1063



Çap	Fiyatı
1"	12,00 \$

TEFLON

AR-1062



Çapı	Kalınlığı	Uzunluğu	Fiyatı
12 mm	0.075 mm	10 mt.	0.30 \$
19 mm	0.075 mm	30 mt.	0.95 \$
19 mm	0.075 mm	40 mt.	1.20 \$

POLİETİLEN SPAGETTİ HORTUM



Boru Çapı	Top Uz.	Hammadde	Fiyatı
5x7	200 mt.	Polietilen	2,20 ₺
9x12	200 mt.	Polietilen	2,40 ₺

12 mm Beyaz olarakta aynı ürün bulunmaktadır.

POLİETİLEN SPAGETTİ HORTUM



Boru Çapı	Uzunluk	Hammadde	Fiyatı
5x7	100 cm	Polietilen	2,60 ₺
9x12	100 cm	Polietilen	2,45 ₺

12 mm 1 mt. olan spagetti hortumlarda nozul fiyata dahil değildir.
12 mm Beyaz olarakta aynı ürün bulunmaktadır.

SİYAH SPAGETTİ PVC HORTUM



Boru Çapı	Top Uz.	Hammadde	Fiyatı
3x5	200 mt.	PVC	0,18 \$
5x7	200 mt.	PVC	0,32 \$
9x12	100 mt.	PVC	0,75 \$

YEŞİL SPAGETTİ PVC HORTUM



Boru Çapı	Top Uz.	Hammadde	Fiyatı
3x5	200 mt.	PVC	0,20 \$
5x7	200 mt.	PVC	0,34 \$
9x12	100 mt.	PVC	0,77 \$

GRİ SPAGETTİ PVC HORTUM



Boru Çapı	Top Uz.	Hammadde	Fiyatı
3x5	200 mt.	PVC	0,20 \$
5x7	200 mt.	PVC	0,34 \$
9x12	100 mt.	PVC	0,77 \$



MASU ŞEFFAF TELLİ HORTUM / WIRED HOSE - 0997

Ürün Adı	Top Uzunluğu	Top Ağırlığı	Birim Fiyatı
1/2" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	10 Kg.	15,00 ₺
5/8" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	12 Kg.	18,00 ₺
3/4" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	12 Kg.	18,00 ₺
1" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	15.4 Kg.	23,00 ₺
1 1/4" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	25 Kg.	37,40 ₺
1 1/2" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	31.2 Kg.	46,70 ₺
2" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	43 Kg.	64,40 ₺
2 1/2" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	60.6 Kg.	90,80 ₺
3" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	10 Kg.	150,00 ₺

SUPER ŞEFFAF TELLİ HORTUM / WIRED HOSE - 0997

Ürün Adı	Top Uzunluğu	Top Ağırlığı	Birim Fiyatı
3/4" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	16 Kg.	24,00 ₺
1" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	20 Kg.	30,00 ₺
1 1/4" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	30 Kg.	45,00 ₺
1 1/2" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	35 Kg.	52,40 ₺
2" Şeffaf Telli Hortum	50 mt.	50 Kg.	75,00 ₺

Fiyatlarımız %18 KDV Hariçtir



DRİPPER ORJİNAL UV KATKILI YPE (SİYAH) KANGAL BORU
ORIGINAL UV ADDED DRIPPER LDPE BLACK HOSE

5 YIL
GARANTİLİ

ÇAP / mm.	TOP / mt.	Fiyat / mt. - 6 Atü	Fiyat / mt. - 10 Atü
20	300	1,60 ₺	
25	100	2,80 ₺	
32	100	3,80 ₺	6,60 ₺
40	100	6,60 ₺	8,80 ₺
50	100	8,80 ₺	12,00 ₺
63	100	13,10 ₺	16,40 ₺
75	100	17,50 ₺	22,00 ₺
90	100	22,00 ₺	26,20 ₺
110	75		39,40 ₺

YÜKSEK BASINÇLI İLAÇLAMA HORTUMU



Boru Çapı	Çalışma Bar	Maks. Basınç	Top Uzunluğu	Top Fiyatı
8.5 mm	90 bar	120 bar	100 mt.	850,00 ₺
10 mm	90 bar	120 bar	100 mt.	900,00 ₺

PVC DEPO REKORU



Boyut	Paket Adeti	Fiyatı
20 x 1/2"	200	27,00 ₺
25 x 3/4"	160	31,00 ₺
32 x 1"	120	41,00 ₺
40 x 1-1/4"	60	65,00 ₺
50 x 1-1/2"	50	71,00 ₺
63 x 2"	50	95,00 ₺

UYARI Filtresiz ve Bulanık Sularda Kullanmayınız
WARNING Do not use with unfiltered water



5 YIL GARANTİLİ

ORJİNAL TSE'Lİ DRİPPER DAMLAMA BORU ORIGINAL DRIPPER DRIP HOSE WITH TSE CERTIFICATE

Boru Çapı	0.90 mm metre fiyatı	1 mm metre fiyatı	Top Uzunluğu
16 / 20 cm	1,05 ₺	1,15 ₺	400 mt.
16 / 25 cm	1,05 ₺	1,15 ₺	400 mt.
16 / 33 cm	1,05 ₺	1,15 ₺	400 mt.
16 / 40 cm	1,05 ₺	1,15 ₺	400 mt.

Boru Çapı	0.90 mm metre fiyatı	1 mm metre fiyatı	Top Uzunluğu
16 Düz Boru	1,00 ₺	1,10 ₺	400 mt.

Boru Çapı	1.2 mm metre fiyatı	1.4 mm metre fiyatı	Top Uzunluğu
20'lik Düz boru	1,60 ₺		300 mt.

Boru Çapı	0.90 mm metre fiyatı	1 mm metre fiyatı	Top Uzunluğu
20'lik Düz boru	Teklif Alınız	Teklif Alınız	300 mt.



ORJİNAL PE100 TSE'Lİ DRİPPER DAMLAMA BORU ORIGINAL DRIPPER HOSE PE100 WITH TSE CERTIFICATE

5 YIL GARANTİLİ

ÇAP / mm.	TOP / mt.	KG/M - 8 Atü	Fiyat / mt.	KG/M - 10 Atü	Fiyat / mt.
40	100	0.30	11,40 ₺	0.35	13,40 ₺
50	100	0.40	15,30 ₺	0.48	18,30 ₺
63	100	0.63	24,05 ₺	0.73	27,90 ₺
75	100	0.85	32,45 ₺	1.0	38,15 ₺
90	100	1.16	44,25 ₺	1.45	55,35 ₺
110	75	1.80	68,67 ₺	2.20	84,00 ₺

**PN 25 KÜRESEL VANA
DIŞLİ TAM GEÇİŞLİ**



Ebat	Koli	Fiyatı
1/2"	100	76,00 ₺
3/4"	75	115,00 ₺
1"	50	175,00 ₺
1 1/4"	25	292,00 ₺
1 1/2"	16	403,00 ₺
2"	12	614,00 ₺
2 1/2"	8	1.035,00 ₺
3"	5	1.478,00 ₺
4"	3	2.522,00 ₺

PİRİNÇ SARI KLAPE



Ebat	Koli	Fiyatı
3/4"	125	117,00 ₺
1"	75	154,00 ₺
1 1/4"	50	223,00 ₺
1 1/2"	40	334,00 ₺
2"	24	476,00 ₺
2 1/2"	20	766,00 ₺
3"	12	1.049,00 ₺
4"	5	1.893,00 ₺
5"	3	3.715,00 ₺
6"	2	4.140,00 ₺

**ENDÜSTRİYEL TİP KÜRESEL VANA DIŞLİ
TAM GEÇİŞLİ KISA**



Ebat	Koli	Fiyatı
1/2"	125	57,00 ₺
3/4"	100	83,00 ₺
1"	60	132,00 ₺
1 1/4"	40	216,00 ₺
1 1/2"	24	310,00 ₺
2"	15	431,00 ₺
2 1/2"	8	770,00 ₺
3"	6	1.063,00 ₺
4"	4	1.495,00 ₺

**KOMBİNE
YAYLI KLAPE**



Ebat	Koli	Fiyatı
3/4"	150	60,00 ₺
1"	100	71,00 ₺
1 1/4"	50	127,00 ₺
1 1/2"	40	145,00 ₺
2"	24	221,00 ₺
2 1/2"	15	382,00 ₺
3"	10	442,00 ₺
4"	5	725,00 ₺

**PRESS
DİK ÇEKVALF**



Ebat	Koli	Fiyatı
1/2"	150	58,00 ₺
3/4"	100	76,00 ₺
1"	80	106,00 ₺
1 1/4"	40	170,00 ₺
1 1/2"	32	212,00 ₺
2"	24	313,00 ₺
2 1/2"	24	518,00 ₺
3"	12	725,00 ₺
4"	6	1.242,00 ₺

**PRESS
ERKEK
HORTUM
REKORU**



Ebat	Koli	Fiyatı
1/2"	1000	14,00 ₺
3/4"	500	22,00 ₺
1"	250	29,00 ₺
1 1/4"	150	46,00 ₺
1 1/2"	125	58,00 ₺
2"	70	102,00 ₺
2 1/2"	60	160,00 ₺
3"	30	202,00 ₺
4"	16	343,00 ₺

**PRESS
ÇALPARALI
ÇEKVALF**



Ebat	Koli	Fiyatı
1/2"	150	64,00 ₺
3/4"	100	86,00 ₺
1"	60	127,00 ₺
1 1/4"	50	200,00 ₺
1 1/2"	36	242,00 ₺
2"	24	329,00 ₺
2 1/2"	18	557,00 ₺
3"	10	660,00 ₺
4"	4	1.288,00 ₺

SARI VANTUZ



Ebat	Koli	Fiyatı
1"	50	92,00 ₺
1 1/4"	40	130,00 ₺
1 1/2"	30	138,00 ₺
2"	25	160,00 ₺

**KÜRESEL VANA DIŞLİ TAM
GEÇİŞLE (EKONOMİK)**





Ebat	Koli	Fiyatı
2"	15	344,00 ₺
2 1/2"	8	653,00 ₺
3"	6	1.001,00 ₺
4"	4	1.401,00 ₺

"Ulaşılabilir Kalite"

"Sertifikalarımız"

Our Certificates



GÜNESLER
DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİ

"Since 1998"



arus[®]
FİSKİYE TEKNOLOJİSİ



BAYİLİKLERİMİZ

Business Partners

GÜNESLER FITTING SİSTEMLERİ



TÜRKOĞLU®



POELSAN®



GÜNESLER FİLTRE SİSTEMLERİ



arangül plastik



RAIN BIRD®



Hakkımızda / About

As MCM LASER Quality is our priority.

We are working with uncompromising idea from toe to head. We tests our machines at every step of their productions. We provide full sets marking machines.

Main products include; Fiber laser marker / Co2 laser marker / Pneumatic dot pin marker UV laser marker & all kinds of laser marker parts.All machine can reach standart of CCC, CE, GS, ISO, SGS, ULWe have 7x24 customer care services Our machine has at least 2 years of warranty

MCM LAZER olarak bizim önceliğimiz kalitedir. Bizler firma olarak en alttan en üste kadar tavizsiz bir şekilde iş bilinciyle çalışıyoruz. Makinalarımızı üretimin her aşamasında en ince ayrıntılarıyla test edilip oluşabilecek kusurlardan kaçınılırız. Biz full takım olarak markalama makineleri tedarik ediyoruz.

Ana ürünler; *Fiber lazer markalama / Co2 lazer markalama / Pneumatic nokta pin markalama UV lazer markalama & bütün lazer markalama parçası.*


Bütün makinelerimiz CCC, CE, GS, ISO, SGS, UL kalite standartlarına ulaşabilir.

7x24 müşteri servisimiz bulunmaktadır. Makinalarımız en az 2 yıl garanti kapsamındadır.



HAREKETLİ LAZER MARKALAMA MAKİNESİ

Flying Marking Laser Machines



Hareketli markalama, üretim tarihi sahteciliğe karşı, ilaç kullanımında ve yiyecek paketlenme endüstrisinde ağırlıklı olarak kullanılan lazer işlemede gerekli bir parçadır.


- Hareketli markalama, üretim sırasında nesnelere işlemek için lazer kullanan bir işleme yöntemidir. (İşleme nesnesinin lazere göre hareket ettiği anlamına gelir).
- Bu işleme yöntemi, statik (sabit) işlemeyle kıyasla büyük ölçüde geliştirilmiştir.
- İşleme verimliliği gittikçe daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.
- Hareketli işaretleme kontrol prensibi işleme nesnesinin ve işleme içeriğini (grafikler ve metin) tutmak ve işleme etkisini nispeten sabit bir durumda elde etmek için galvanometrenin hareketini kontrol etmektedir.



İnternet Sitesi
İçin Taratınız.

“ Ulaşılabilir Kalite ”

“ Since 1998 ”



GÜNEŞLER



Merkez Ofis / Head Office
Turgut Türkap Mh. Akbelen Blv. Kadirbey Apt.
No:22/A Toroslar / MERSİN / TR

Fabrika / Factory
Tırmıl Sanayi Sitesi 63190 Sokak
Akdeniz / MERSİN / TR

T : 0 (324) 322 16 44
G : 0 (532) 586 22 12
G : 0 (539) 351 44 33
G : 0 (531) 834 48 49

www.guneslersulama.com
guneslersulama@gmail.com

 / 0324 60 60 445
 / guneslersulama
 / mcm_gunesler
 / Güneşler Sulama



Online Katalog 2021